REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: UP/II-034-02/17-01/823
URBROJ: 354-01/17-3
Zagreb, 7. prosinca 2017.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, u vijeću sastavljenom od članova: Anđelka Rukelja, zamjenika predsjednika te Darie Duždević i Alice Brandt, članica, postupajući po žalbi žalitelja Ecoina d.o.o., Zagreb, OIB: 98219968247, u otvorenom postupku javne nabave pilot postrojenja filtriranja vode zahvaćene s izvorišta rijeke Jadro, broj objave: 2017/S 0F5-0022677, naručitelja Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split, OIB: 56826138353, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine" broj 18/13., 127/13. i 74/14.) i članka 425. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16., dalje u tekstu: ZJN 2016.), donosi

RJEŠENJE

Žalba žalitelja Ecoina d.o.o., Zagreb, odbacuje se kao neuredna.

Obrazloženje

Naručitelj Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split, objavio je 2. studenog 2017. godine Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave pilot postrojenja filtriranja vode zahvaćene s izvorišta rijeke Jadro, broj objave: 2017/S 0F5-0022677.

Žalbu je dana 20. studenog 2017. godine Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave izjavio žalitelj Ecoina d.o.o., Zagreb.

Žalba je neuredna.

Prije nego se upusti u meritorno odlučivanje o predmetu, ovo tijelo je dužno utvrditi je li žalba dopuštena, uredna, pravodobna i/ili izjavljena od ovlaštene osobe.

Člankom 420. stavkom 1. točkom 10. ZJN 2016. propisano je da žalba obvezno sadržava dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u propisanom iznosu.

Člankom 421. stavkom 1. istog Zakona propisano je, ako žalba ne sadržava dokaz iz članka 420. stavka 1. točke 10. toga Zakona ili naknada za pokretanje žalbenog postupka nije plaćena u propisanom iznosu, Državna komisija odbacit će žalbu kao neurednu bez pozivanja žalitelja na dopunu ili ispravak.

Budući da žalba žalitelja Ecoina d.o.o., Zagreb, ne sadržava dokaz iz članka 420. stavka 1. točke 10. ZJN 2016., ovo tijelo je žalbu odbacilo kao neurednu.

Slijedom navedenog, temeljem članka 425. ZJN 2016., a u svezi s člankom 421. stavkom 1. istog Zakona, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Anđelko Rukelj

REPUBLIKA HRVATSKA - DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE - ZAGREB

Stranke žalbenog postupka:

1. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split, Biokovska 3
2. Ecoina d.o.o., Zagreb, SR Njemačke 10