



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: UP/II-034-02/19-01/39
URBROJ: 354-01/19-5
Zagreb, 7. veljače 2019.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u vijeću sastavljenom od članova: Gorana Matešića, predsjednika te Dragice Markanović i Gorana Bukvića, članova, postupajući po žalbi žalitelja Heplast-pipe d.o.o., Prelog, OIB: 62190893410, na izmjenu dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2018/S 0F5-0014697, predmet nabave: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava, naručitelja Međimurske vode d.o.o., Čakovec, OIB: 81394716246, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13., 127/13. i 74/14.) i članka 398. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16., nadalje u tekstu: ZJN 2016) donosi sljedeće

R J E Š E N J E

Odbacuje se žalba žalitelja Heplast-pipe d.o.o., Prelog, zbog nedostatka pravnog interesa.

O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj Međimurske vode d.o.o., Čakovec, objavio je 8. lipnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave (dalje: EOJN RH) poziv na nadmetanje s dokumentacijom o nabavi u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2018/S 0F5-0014697, predmet nabave: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava. Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim relativnim značajem: kvaliteta 30%, cijena 70 %.

Dana 14. siječnja 2019. godine naručitelj je u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio izmjene dokumentacije o nabavi.

Na sadržaj izmjena dokumentacije o nabavi žalbu je ovom državnim tijelu putem sustava e-Žalba dana 16. siječnja 2019. godine podnio žalitelj Heplast-pipe d.o.o., Prelog.

Žalitelj nema pravni interes za izjavljivanje žalbe. Naime, temeljem članka 401. stavka 1. ZJN 2016 pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava.

Prema odredbi članka 404. stavka 1. ZJN 2016 u žalbenom postupku Državna komisija postupa u granicama žalbenih navoda, a po službenoj dužnosti pazi na postupovne pretpostavke i osobito bitne povrede iz stavka 2. tog članka. Prije upuštanja u odluku o glavnoj stvari, potrebno je utvrditi postojanje postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe koje moraju biti ispunjene na strani žalitelja, a koje

pretpostavke se odnose na nadležnost ovog državnog tijela, dopuštenost, urednost i pravodobnost žalbe, postojanje pravnog interesa žalitelja te je li žalbu izjavila za to ovlaštena osoba.

Člankom 421. stavkom 2. ZJN 2016 propisano je ako je žalba nerazumljiva ili ne sadržava sve podatke i dokaze iz članka 420. stavka 1. točaka 1.- 9. i 11. toga Zakona, Državna komisija će u primjerenom roku od dana primitka žalbe na to upozoriti žalitelja i odrediti rok koji ne smije biti duži od pet dana, u kojem je žalitelj dužan otkloniti nedostatke, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini. Prema stavku 3. toga članka, ako se nedostaci žalbe iz stavka 2. ne otklone u utvrđenom roku, a po žalbi se ne može postupati, žalba će se odbaciti kao neuredna.

U konkretnom slučaju žalba je izjavljena na izmjenu dokumentacije o nabavi, te je žalitelj u smislu članka 401. ZJN 2016 bio u obvezi dostaviti izvornik dokaza prava na žalbu u vidu izvotka iz sudskog registra.

Budući da žalba žalitelja nije sadržavala dokaz o postojanju prava na žalbu u smislu članka 401. ZJN 2016, ovo tijelo je postupajući sukladno odredbi članka 421. stavka 2. ZJN 2016, zaključkom KLASA: UP/II-034-02/19-01/39, URBROJ: 354-01/19-3 od 23. siječnja 2019. godine putem EOJN RH pozvalo žalitelja da u roku od pet dana od dostave zaključka dostavi dokaz o upisu u sudski registar odnosno da otkloni navedeni nedostatak žalbe. Žalitelj je također, upozoren da će ovo tijelo postupiti sukladno odredbi članka 421. stavka 3. ZJN 2016, ukoliko se navedeni nedostaci ne otklone u utvrđenom roku.

Navedeni zaključak Državne komisije KLASA: UP/II-034-02/19-01/39, URBROJ: 354-01/19-3 od 23. siječnja 2019. objavljen je i dostavljen žalitelju putem EOJN RH dana 23. siječnja 2019. godine. Prema odredbi članka 3. stavka 9. Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.), odredbe toga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na druge podneske stranaka tijekom žalbenog postupka te zaključke Državne komisije, dok se prema stavku 4. toga članka smatra da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

S obzirom na to da žalitelj nije postupio po zaključku ovog državnog tijela odnosno nije otklonio utvrđeni nedostatak žalbe, na temelju odredbe članka 425. stavka 1. točke 2., a u vezi s člankom 421. stavak 2. i 3. ZJN 2016, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.



Stranke žalbenog postupka:

1. Međimurske vode d.o.o.,
Čakovec, Matice hrvatske 10
2. Heplast-pipe d.o.o., Prelog,
Kralja Zvonimira 38