



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: UP/II-034-02/19-01/88

URBROJ: 354-01/19-4

Zagreb, 7. veljače 2019.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u vijeću sastavljenom od članova: Gorana Matešića, predsjednika, Dragice Markanović i Gorana Bukvića, članova, povodom žalbe žalitelja, R.U. Nuts d.o.o. Zagreb, OIB: 66615975346, na odluku o odabiru, u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2018/S 0F2-0011535 i ispravak objave, broj: 2018/S 0F14-0014853, predmet nabave: sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica - nadzor radova, naručitelja VG Vodoopskrba d.o.o. Velika Gorica, OIB: 62462242629, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13., 127/13. i 74/14.) i članka 398. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16., nadalje u tekstu: ZJN 2016) donosi sljedeće

R J E Š E N J E

Odbacuje se žalba žalitelja, R.U. Nuts d.o.o. Zagreb kao neuredna.

O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj VG Vodoopskrba d.o.o. Velika Gorica je 7. svibnja 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (u nastavku: EOJN) objavio obavijest o nadmetanju s dokumentacijom o nabavi (dalje: DON), u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2018/S 0F5-0011535 i 8. lipnja 2018. ispravak objave, broj: 2018/S F14-0014853.

U predmetnom postupku naručitelj je donio odluku o odabiru Ur. broj: V-776-19 od 22. siječnja 2019. kojom je odabrao ponudu zajednice ponuditelja Sedra Consulting d.o.o. Zagreb i Geokon-Zagreb d.d. Zagreb.

Na predmetnu odluku žalbu je 1. veljače 2019. Državnoj komisiji izjavio žalitelj, R.U. Nuts d.o.o. Zagreb.

Žalba žalitelja je neuredna.

Prema odredbi članka 404. stavka 1. ZJN 2016 u žalbenom postupku Državna komisija postupa u granicama žalbenih navoda, a po službenoj dužnosti pazi na postupovne pretpostavke i osobito bitne povrede iz stavka 2. toga članka te, prije nego se upusti u meritorno odlučivanje, ovo državno tijelo utvrđuje postupovne pretpostavke za izjavljivanje žalbe koje moraju biti ispunjene na strani žalitelja, a među kojim pretpostavkama je i urednost žalbe.

Člankom 420. stavkom 1. točkom 10. ZJN 2016 je propisano da žalba obvezno sadržava dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u propisanom iznosu, a člankom 421. stavkom 1. ZJN 2016 da ako žalba ne sadržava dokaz iz članka 420. stavka 1. točke 10. ZJN

2016 ili naknada za pokretanje žalbenog postupka nije plaćena u propisanom iznosu, Državna komisija će odbaciti žalbu kao neurednu bez pozivanja žalitelja na dopunu ili ispravak.

U konkretnom slučaju žalba nije sadržavala dokaz o izvršenoj uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u propisanom iznosu pa je žalbu žalitelja valjalo odbaciti kao neurednu temeljem članka 425. stavka 1. točke 2., a u vezi s člankom 421. stavkom 1. ZJN 2016, slijedom čega je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.



Stranke žalbenog postupka:

1. VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
2. R.U. Nuts d.o.o. Zagreb, Trg Senjskih uskoka
3. Zajednica ponuditelja
Sedra Consulting d.o.o. Zagreb, Uskopska 11
Geokon-Zagreb d.d. Zagreb, Uskopska 11