



REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

---

**KLASA: UP/II-034-02/10-01/708**

**URBROJ: 354-01/10-6**

**Zagreb, 1. srpnja 2010.**

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave postupajući povodom žalbe žalitelja, zajednice ponuditelja Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Zagreb i Geotehnički fakultet, Varaždin, na dokumentaciju za nadmetanje, u otvorenom postupku javne nabave za nabavu redovitih radova godišnjeg tehničkog održavanja vodnih građevina na području VGO za vodno područje sliva Save u 2010. godini, broj objave N-02-V-118202-100510, naručitelja Hrvatske vode, Zagreb, na temelju članka 2. i članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 21/10) i članka 134. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08), donosi sljedeće

### **R J E Š E N J E**

Odbacuje se žalba žalitelja, zajednice ponuditelja Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Zagreb i Geotehnički fakultet, Varaždin kao nedopuštena.

### **O b r a z l o ž e n j e**

U Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama naručitelj Hrvatske vode, Zagreb, objavio je poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za nabavu redovitih radova godišnjeg tehničkog održavanja vodnih građevina na području VGO za vodno područje sliva Save u 2010. godini, broj objave N-02-V-118202-100510.

Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje propisao da će se ponude javno otvoriti dana 1. lipnja 2010. godine, a kao kriterij odabira odredio najnižu cijenu.

Dana, 20. svibnja 2010. godine, zbog neusklađenosti dokumentacije sa Zakonom, žalbu je Državnoj komisiji uložio, a naručitelju predao žalitelj, zajednica ponuditelja Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Zagreb i Geotehnički fakultet Varaždin.

Žalba je nedopuštena.

Prije nego se upusti u meritorno odlučivanje o predmetu, ovo tijelo je dužno utvrditi da li je žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.


Člankom 15. stavkom 2. i 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 21/10), propisano je da žalitelj uz žalbu mora dostaviti dokaz o uplati naknade za vođenje žalbenog postupka te da će Državna komisija pozvati žalitelja na uplatu naknade u roku koji ne može biti duži od 5 dana, ako dostavljena žalba ne sadrži traženi dokaz o uplati naknade. Stavkom 4. istoga članka propisano je da će se, ako žalitelj ne plati naknadu za vođenje žalbenog postupka ili ne dostavi dokaz o uplati naknade za vođenje postupka, sukladno stavku 2. i 3. navedenog članka, žalba odbaciti kao nedopuštena.

Kako žalitelji uz žalbu koju su predali naručitelju odnosno ovom tijelu nisu priložili dokaz o uplati upravne pristojbe niti dokaz o uplati naknade za vođenje žalbenog postupka ovo tijelo je Zaključkom od 1. lipnja 2010. godine, a temeljem navedenog članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, pozvalo žalitelje da u roku od 5 dana dostave dokaz o uplati pristojbe i dokaz o uplati naknade za vođenje žalbenog postupka. Predmetni Zaključak žalitelji su uredno zaprimili dana 7. lipnja 2010. godine. U konkretnom slučaju, ostavljeni rok za dostavu dokaza o uplati istekao je 12. lipnja 2010. godine.

Kako ovo tijelo do navedenog roka nije zaprimilo dokaz o uplati naknade za vođenje žalbenog postupka, temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

### **POUKA O PRAVNOM LIJEKU**

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka Rješenja.



### **Dostaviti:**

1. Hrvatske vode, Zagreb,  
Ulica grada Vukovara 220
2. Sveučilište u Zagrebu,  
Geodetski fakultet,  
Zagreb, Kačićeva 26
3. Geotehnički fakultet  
Varaždin, Hallerova aleja 7
4. Državni ured za reviziju,  
Tkalčićeva 19, Zagreb
5. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,  
Uprava za sustav javne nabave,  
Vukovarska 78, Zagreb
6. Pismohrana, ovdje