



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE

KLASA: UP/II-034-02/22-01/303
URBROJ: 354-02/8-22-6
Zagreb, 6. svibnja 2022.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Zagreb, OIB: 95857869241, u Vijeću sastavljenom od članova: Nelice Vidić, zamjenice predsjednice te Alice Brandt i Karmele Dešković, članica, povodom žalbe žalitelja Vertikal plus d.o.o., Zagreb, OIB: 52993326898, izjavljenoj u odnosu na sadržaj dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2022/S 0F5-0017166, predmet nabave: izmjena biomase biofiltera, naručitelja Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split, OIB: 56826138353, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13, 127/13, 74/14, 98/19 i 41/21) i članka 398. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, u nastavku: ZJN 2016) donosi sljedeće

R J E Š E N J E

Obustavlja se postupak po žalbi žalitelja Vertikal plus d.o.o., Zagreb, izjavljenoj u odnosu na sadržaj dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2022/S 0F5-0017166, predmet nabave: izmjena biomase biofiltera, naručitelja Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split.

O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split, objavio je 27. travnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH) poziv na nadmetanje s dokumentacijom o nabavi u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2022/S 0F5-0017166, predmet nabave: izmjena biomase biofiltera.

Na sadržaj dokumentacije o nabavi žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave putem sustava e-žalba 2. svibnja 2022. godine izjavio žalitelj Vertikal plus d.o.o., Zagreb. Žalitelj u žalbi osporava dijelove dokumentacije o nabavi te predlaže da se izmijeni volumen biomase u natječajnoj dokumentaciji.

Podneskom kojeg je ovo tijelo zaprimilo dana 5. svibnja 2022. godine, žalitelj je izjavio da odustaje od prethodno izjavljene žalbe.

Slijedom navedenog, temeljem članka 425. stavka 1. točke 1. ZJN 2016, a u svezi sa člankom 415. stavak 4. ZJN 2016, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu

postupaka javne nabave. Tužba se predaje neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava.

ZAMJENICA PREDsjedNICE

Stranke žalbenog postupka:

1. Vertikal plus d.o.o., Zagreb,
Nikole Škrlica 7
2. Vodovod i kanalizacija d.o.o.,
Split, Hercegovačka 8